



**Especificaciones Ledvance Foco LED Cuadrado Oscurolight Ajustable Blanco 8W 650lm 36D - 830 Luz Cálida | Recorte 83mm**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 234262                          |
| EAN                              | 4058075114043                   |
| Código del Fabricante            | 4058075114043                   |
| Marca                            | Ledvance                        |
| Nombre del fabricante            | SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                           |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 8W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 650lm                                |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 81                                   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ángulo de Luz (grados) | 36       |
| Tipo de Producto       | Spot LED |

## Información de luminaria

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Lampara Incluida                        | Sí                           |
| Montura                                 | Empotrada                    |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 83x83                        |
| Profundidad de Instalación (mm)         | 90                           |
| Cubierta Óptica                         | PC (policarbonato)           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                         |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule            |
| Temperatura de Funcionamiento           | -10 hasta +40                |
| Material                                | Aluminio                     |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                       |
| Luz de emergencia                       | Sin luz de emergencia        |
| Acabado del Reflector                   | Blanco                       |
| Factor de Potencia                      | >0.50                        |
| Orientable                              | Sí                           |
| Product Serie                           | SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST |

## Dimensiones

|               |    |
|---------------|----|
| Longitud (mm) | 90 |
| Ancho (mm)    | 90 |
| Altura (mm)   | 72 |
| Diámetro (mm) | 90 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

